



XL-318K 苯丙乳液

产品介绍

该产品是一种由苯乙烯、丙烯酸酯和特种有机硅单体等 为原材料,采用高分子合成新工艺复合而成的一种高性 能乳液。

产品特点

● XL-318K苯丙乳液具有较大的分子量和适合的分子量分布,其高分子膜具有纯度高、耐候性好的优点,并有足够的耐水和耐碱性以及附着力。同时,乳液有良好的化学稳定性,储存稳定性以及冻融稳定性,和各种助剂有良好的相容性,有利于配制乳胶漆小、粘度适中,具有优异的粘结力和极佳的耐擦洗,清漆漆膜透明性好,具有极佳的展色性和保色性,应用于内外墙乳胶漆和内外墙腻子等!

产品规格

外观 乳白蓝相液体 固体含量,wt% 46.0 ± 1 pH值 7.0-9.0 粘度,mPa.s 2000-10000 Tg, °C 25 最低成膜温度,℃ 18 机械稳定性(2500rpm, 0.5hr) 诵过 平均粒径,um 0.1 离子性 阴离子

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处,避免阳光直射。
- 贮存温度为5°C-35°C,有效期六个月,未发生变质仍可使用。

物料安全

● 详情请参阅产品的MSDS资料。